



KONICA MINOLTA

bizhub 4000i

Vienspalvis A4 spausdintuvas

bizhub
i-SERIES
IŠMANIAM
DARBUI
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

PRIVALUMAI



Mobilus spausdinimo technologija

Spausdinkite bet kada iš bet kur su inovatyviomis Konica Minolta mobilus spausdinimo technologijomis



Servisas

Efektyvus spausdinimo ūkio valdymas

PRIEDAI

1 TALPOS POPIERIUI

Stalčius
PF-P23

Stalčius
PF-P24

Spintelė
SCD-5000x

2 UŽBAIGIMAS

Susegimas
EH-C591



LEGENDA

- Privaloma (stand.)
- Priedai
- Šis priedas gali būti įdiegtas tik su atitinkamai kitais priedais

UŽBAIGIMO GALIMYBĖS



Dvipusis
spausdinimas



Susegimas
kampe
(išorinis)

APRAŠYMAS

POPIERIAUS TALPOS

| | |
|--------------------|--|
| PF-P23 Stalčius | 250 lapų; A5-A4; 60-120 g/m ² |
| PF-P24 Stalčius | 520 lapų; A5-A4; 60-120 g/m ² |
| SCD-5000x Spintelė | Popieriaus ir kt. saugojimui |

IŠVEDIMAS

| | |
|-------------------|------------------------------|
| EH-C591 Susegimas | 20-lapų susegimas (išorinis) |
|-------------------|------------------------------|

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

SISTEMOS FUNKCIJOS

| | |
|-------------------------------|---|
| Panelės dydis/raiška | 1 line LCD |
| Atmintis | 256 MB (stand./maks.) |
| Sąsaja | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Tinklo protokolai | TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S) |
| Popieriaus padavimas | 570 lapų / 1,610 lapų (stand./maks.) |
| Stalčius 1 | 1x 520 lapų; A6-A4; 60-120 g/m ² |
| papildomai Stalčius 1 | 1x 250 lapų; A5-A4; 60-120 g/m ² (iki 2x) |
| papildomai Stalčius 2 | 1x 520 lapų; A5-A4; 60-120 g/m ² (iki 2x) |
| Rankinis padavimas | 50 lapų; A6-A4; kitų nustatymų; 60-200 g/m ² |
| Automatinis dvipusis | A4; 60-105 g/m ² |
| Popieriaus išvedimas (stand.) | 150 lapų |
| Mėnesio apkrovimas | Rek. 5,000 lapų; Maks. 100,000 lapų |
| Spausdinimo miltelių išeiga | Juoda iki 12,000 lapų |
| Ryškinimo mazgo resursas | 50,000 |
| Elektros sąnaudos | 220-240 V / 50/60 Hz; mažiau negu 640 W |
| Matmenys (P x l x A) | 373 x 388 x 287 mm (be priedų) |
| Svoris | Apie 12.4 kg (be priedų) |

SPAUSDINIMO FUNKCIJOS

| | |
|---|--|
| Technologija | Lazerinis |
| Spausdinimo milteliai | Polimerizuoti spausdinimo milteliai |
| Skiriamoji geba | 1,200 x 1,200 dpi |
| Spausdinimo greitis A4 (vienspalvis/spalvinis) | Iki 40 psl./min. |
| Pirma kopija/spaudas A4 (vienspalvis/spalvinis) | 7.2 sek. |
| Išilimo laikas | Apie 25 sek. |
| Emuliacija | PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS |
| Tvarykklės | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Linux |
| Spausdinimo šriftai | 85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin |
| Mobilus spausdinimas | Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android); WiFi Direct |

SISTEMOS SAVYBĖS

| | |
|--------------------------------|---|
| Saugumo funkcijos - standartas | SSL2; SSL3 ir TLS1.0/1.1/1.2 tinklo komunikacijos; IPsec palaikymas; IEEE 802.1x palaikymas; apsaugotas spausdinimas; Kerberos |
| Apskaita - standartas | Active Directory palaikymas (vartotojas + slaptažodis + el. paštas + smb katalogas) |
| Programinis palaikymas | Net Care Device Manager; Web Connection; Driver Packaging Utility |

