



KONICA MINOLTA

**bizhub** C4050i

Spalvinis A4 daugiafunkcis

**bizhub**  
**i-SERIJA**  
**IŠMANIAM**  
**DARBUI**  
**RETHINK IT**



Giving Shape to Ideas

## PRIVALUMAI



**Intuityvus valdymas**  
Valdykite daugiafunkcijinį įrenginį kaip išmanųjį telefoną su pilnai pritaikyta vartotojo sąsaja



**Mobilus jungtis**  
Spausdinkite bet kada iš bet kur su inovatyviomis Konica Minolta mobilios spausdinimo technologijomis



**Saugumas**  
Saugaus tinklo integravimas, duomenų kodavimas, HDD perrašymas ir pažangi vartotojo autentifikacija



**Programėlių ekosistemos**  
Didesnis efektyvumas su Konica Minolta plačiu programėlių portfeliu



**Servisas**  
Efektyvus spausdinimo aplinkos valdymas, įskaitant automatinį eksploatacinių medžiagų pristatymą, pro-aktyvią techninę priežiūrą ir nuotolinius nustatymus



**Aplinkosauga**  
Eko funkcijos energijos suvartojimo ir išlaidų mažinimui

## PRIEDAI

### 1 PAPILD. FUNKCIJOS

PDF konvertavimas  
LK-102v3

OCR teksto atpažinimas  
LK-105v4

Barkodų spausdinimas  
LK-106

Unikodų spausdinimas  
LK-107

OCR A ir B šriftai  
LK-108


Dokumentų konvertavimas  
LK-110v2

ThinPrint® klientas  
LK-111

Serverless pull spausdinimas  
LK-114

Trusted Platform Module aktyvavimas  
LK-115v2

Antivirusinė  
LK-116



### 2 JUNGTYSI

Bevielis tinklas  
UK-221

USB I/F priedas  
EK-608

USB I/F priedas  
EK-609

Sąsajos kabelis  
CSRC modemui  
EK-P11

Biometrinė autentifikacija  
AU-102

ID kortelių skaitytuvas

Parengimo priedas  
MK-P08

### LEGENDA

- Būtinasis priedas
- Papildomas
- Šis priedas gali būti įdiegtas tik su atitinkamais kitais priedais

### 3 KITA

Darbinė lentynėlė  
WT-P03

Dvipusio padavimo  
detektavimo priedas UK-P19

10-mygtukų klaviatūra  
KP-102

Klaviatūros laikiklis  
KH-P02

Oro valymo mazgas  
CU-202

Parengimo priedas  
MK-P09

### 4 TALPOS POPIERIUI

Stalčius  
PF-P20 x2

Aukščio reguliavimo  
priedas PF-P22

Spintelė  
DK-P04x

### 5 UŽBAIGIMAS

Susegimas  
FS-P04

## UŽBAIGIMO GALIMYBĖS



Dvipusis spausdinimas/  
kopijavimas



Susegimas kampe (išorinis)

## APRAŠYMAS

### PAPILDOMOS FUNKCIJOS

LK-102v3 PDF konvertavimas	PDF/A (1b); PDF kodavimas; skaitmeninis parašas
LK-105v4 OCR teksto atpažinimas	Paieškai tinkamas PDF ir PPTX
LK-106 Barkodai	Paieško barkodų spausdinimą
LK-107 Unikodai	Paieško unikodų spausdinimą
LK-108 OCR A ir B šriftai	Paieško OCR A ir B šriftų spausdinimą
LK-110v2 Dokumentų konvertavimas	Galimybė kurti įvairius bylų formatus DOCX, XLSX ir PDF/A
LK-111 ThinPrint klientas	Persiunčiamų duomenų glaudinimui
LK-114 Serverless Pull spausdinimas	Secure and Follow Me spausdinimo funkcijos spausdinimo funkcijoms nereikalingas serveris
LK-115v2 TPM aktyvavimas	Trusted Platform Module duomenų šifravimas ir dešifravimo apsaugos modulis
LK-116 Antivirusinė	Bitdefender® Antivirusinė užtikrina skenavimą realiu laiku (įeinantys/išeinantys duomenys)

### JUNGTYS

UK-221 Bevielis tinklas	Bevielio tinklo jungtis
EK-608 USB I/F priedas	Bevielio tinklo jungtis
EK-609 USB I/F priedas	USB klaviatūros jungtis; Bluetooth
EK-P11 Sąsajos kabelis CSRC modemui	GPRS modemo jungtis CSRC
AU-102 Biometrinė autentifikacija	Venų piršų skenavimas
MK-P08 Parengimo priedas	Identifikavimo kortelių skaitytuvo diegimo priedas
ID kortelių skaitytuvas	Įvairių technologijų ID kortelėms

### KITA

WT-P03 Darbinė lentynėlė	Autentifikacijos įtaisui padėti
UK-P19 Dvigubo padavimo detektavimo priedas	Detektorius, skirtas mažinti klaidas ir popieriaus kamščius
KP-102 10-mygtukų klaviatūra	Naudojama vietoj liečiamojo ekrano
KH-P02 Klaviatūros laikiklis	USB klaviatūros jungtis
CU-202 Oro valymo mazgas	Sumažina emisijas ir pagerino oro kokybę
MK-P09 Parengimo priedas	Instaliavimo priedas oro valymo mazgo priedui

### TALPOS POPIERIUI

PF-P20 Stalčius	500 lapų, A4, 60-90 g/m <sup>2</sup>
PF-P22 Aukščio reguliavimo priedas	Optimaliam aukščiui pasiekti
DK-P04x Spintelė	Popieriaus ar kt. saugojimui

### UŽBAIGIMAS

FS-P04 Išorinis susėgimas	20-lapų susėgimas kampe
---------------------------	-------------------------

## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

### SISTEMOS FUNKCIJOS

Panelės dydis/raiška	10.1" / 1024 x 600
Atmintis (stand./maks.)	5,120 MB
Kietasis diskas	256 GB (standartas)
Sąsaja	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (papildomai)
Tinklo protokoliai	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Automatinis originalų padavimas (standartas)	Iki 80 originalų; A5-A4; 50-128 g/m <sup>2</sup> ; automatinis dvipusio skenavimo padavimas
Popieriaus padavimas (stand./maks.)	600 lapų / 1,600 lapų
Stalčius (standartas)	1x 500 lapų; A6-A4; kitų nustatymų; 60-210 g/m <sup>2</sup>
Stalčius (papildomai)	1x 500 lapų; A4; 60-90 g/m <sup>2</sup> 1x 500 lapų; A4; 60-90 g/m <sup>2</sup>
Rankinis padavimas	100 lapų; A6-A4; kitų nustatymų; 60-210 g/m <sup>2</sup>
Automatinis dvipusis	A4; 60-210 g/m <sup>2</sup>
Užbaigimas (papildomai)	Grupavimas; rūšiavimas; susėgimas (išorinis)
Popieriaus išvedimas (standartas)	Maks. 250 lapų
Mėnesio apkrovimas	Rek. 6,500 lapų; Maks. <sup>1</sup> 120,000 lapų
Spausdinimo mitelių išėiga	Juoda iki 13,000 lapų CMY iki 9,000 lapų
Ryškinimo mazgo resursas	Juoda iki 168,000 lapų (ryškinimo mazgas) CMY iki 55,000 lapų (ryškinimo mazgas)
Elektros sąnaudos	220-240 V / 50/60 Hz; mažiau negu 1.45 kW
Matmenys (P x I x A)	420 x 528 x 572 mm (be priedų)
Svoris	Apie 39.0 kg (be priedų)

### SPAUSDINIMO FUNKCIJOS

Skiriamoji geba	1,800 (ekvivalentas) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Emuliacija	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Tvarkyklės	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix
Spausdinimo šriftai	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobilus spausdinimas	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android); Konica Minolta Print Service (Android) papildomai: WiFi Direct

### SKENAVIMO FUNKCIJOS

Skenavimo greitis (vienspalvis/spalvinis)	Iki 45/45 psl./min. vienspalvis Iki 90/90 psl./min. dvipusis
Skenavimo būdai	Skenavimas el. paštu ("sau"); SMB ("namus"); FTP; dėžutė; USB; WebDAV; URL; TWAIN skenavimas
Bylų formatai	JPEG; TIFF; PDF; suspaustas PDF; koduotas PDF; XPS; suspaustas XPS; PPTX papildomai: Searchable PDF; PDF/A 1a and 1b; Searchable DOCX/PPTX/XLSX
Skenavimo nukreipimas	2,100 (atskirų + grupinių); LDAP palaikymas

## KOPIJAVIMO FUNKCIJOS

Technologija	Lazerinis
Spausdinimo milteliai	Simitri® V polimerizuoti spausdinimo milteliai
Kopijavimo/spausdinimo greitis A4 (vienspalvis/spalvinis)	iki 40/40 psl./min.
Automatinis dvipusis spausdinimas A4 (vienspalvis/spalvinis)	Iki 40/40 psl./min.
1 <sup>o</sup> kopija A4	4.8/5.4 sek.
Išilimo laikas	Apie 13 sek. vienspalvis; 15 sek. spalvinis <sup>2</sup>
Skiriamoji geba	600 x 600 dpi
Pustoniai	256 pustoniai
Multikopija	1–9,999
Originalo formatas	A6–A4; kitų nustatymų
Didinimas-mažinimas	25–400%; 0.1% žingsniu; Automatinis

## FAKSIMILINĖS FUNKCIJOS

Standartas	Super G3
Pranešimo perdavimas	Analoginis; i-Fax; spalvinis i-Fax; IP-Fax
Skiriamoji geba	Iki 600 x 600 dpi
Suderinamumas	MH; MR; MMR; JBIG
Modemo greitis	Iki 33.6 Kbps
Adresatai	2,100 (vienetiniai + grupės)

## VARTOTOJŲ DĖŽUTĖS FUNKCIJOS

Maks. saugomų dokumentų skaičius	Iki 3,000 dokumentų arba 10,000 puslapių
Vartotojų dėžučių tipai	Viešos, asmeninės (su slaptažodžiu arba autentifikacija); grupinės (su autentifikacija)
Sisteminių dėžučių tipai	Saugus spausdinimas; koduoto PDF spausdinimas; fakso priėmimas; fakso persiuntimas

## KITOS FUNKCIJOS

Saugumas (standartas)	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (procese); IP filtravimas, prieigų blokavimas; SSL2; SSL3 ir TLS1.0/1.1/1.2 tinklo komunikacijos; IPsec palaikymas; IEEE 802.1x palaikymas; vartotojo autentifikacija; prisijungimas su autentifikacija; apsaugotas spausdinimas; Kerberos; Kietojo disko perrašymas (8 tipai); kietojo disko kodavimas (AES 256); automatinis atminties ištrynimas; konfidencialūs faksai; duomenų šifravimas
Saugumas (papildomai)	Antivirusinė skenavimas realiu laiku (Bitdefender®)
Apskaita (standartas)	Iki 1,000 vartotojų prisijungimų; Active Directory palaikymas (vartotojas + slaptažodis + el. paštas + smb katalogas); vartotojo galimų atlikti funkcijų apribojimas
Apskaita (papildomai)	Biometrinė autentifikacija (pirštų venų); ID kortelių autentifikacija (ID kortelių skaitytuvais); autentifikacija su mobiliuoju įrenginiu (Android/iOS)
Programinis palaikymas	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

<sup>1</sup>Jei pasiekiamas maksimalus metinis apkrovimas, turi būti atliekamas techninis aptarnavimas.

<sup>2</sup>Išilimo laikas priklauso nuo aparato veikimo aplinkos ir naudojimo intensyvumo.



reddot winner 2020